


FABCAFE TOKYO

機材案内

VER 0.2.1
2026-02-03




Intro

本ドキュメントはFabCafeの映像・音響の機材に関して案内するものです。

目次

1. 映像機材
2. 音響機材
3. その他 [FabCafe3Dスキャン](#)

(撮影時点と2026年現在とでは一部レイアウトが異なります。)



映像機材

FabCafeでは下記の映像機材が設置されています。

6面ディスプレイ (ディスプレイ1)

プロジェクター

FabカウンターLGモニター1(ディスプレイ3)


FabカウンターLGモニター2(ディスプレイ2)

映像ミキサー固定

それぞれ配線BOXに接続する事で映像を映す事ができます。

※FabCafeの映像入力は全てHDMIです。

※HDMIオーディオには対応しておらず、別途ステレオケーブルで接続の必要があります。



映像 > 配線接続図


ディスプレイ1





プロジェクター



ディスプレイ2



ディスプレイ3



音響機材

FabCafeでは下記の音響機材が設置されています。

BOSE SP 9台 (店内BGM用)

Sub SP 3台 (マイク出力用)

音響ミキサー固定(既存システム用)

ワイヤレスマイク×4

通常イベントは上記の通り、最大4本のマイクが使用可能です。なお、ワイヤレスマイクはB帯を使用しており、持ち込みの際はB帯以外のワイヤレスマイクの使用が必要です。

その他音声の使用は配線BOXにDIを2ch分用意しており、使用が可能です。

これ以外の使用は別途お問い合わせ下さい。

